

AÉROSOLS

# COLLAPIE

COLLE EN AÉROSOL DÉFINITIVE



- ✓ **POLYVALENCE** : Pour graphisme, imprimerie, automobile, bricolage, décoration...
- ✓ **FACILITÉ** : Prête à l'emploi, application rapide par pulvérisation, prise immédiate.
- ✓ **PROPRETÉ** : Colle incolore, transparente, ne tache pas et ne jaunit pas.
- ✓ **PERFORMANCE** : Collage simple ou double face pour une adhérence ajustable.
- ✓ **RÉSISTANCE** : Stable à plus de 80°C, idéale pour environnements exigeants.

## UTILISATION :

**COLLAPIE** S'utilise très largement dans les milieux professionnels comme le graphisme, l'imprimerie, la photographie, l'entretien et la rénovation automobile, le bricolage, la décoration, la miroiterie...

- › Colle prête à l'emploi.
- › Application facile et rapide sur toute surface.
- › Prise immédiate sans serrage.
- › Ne tache pas les papiers, ni les tissus.
- › Adhésif incolore et transparent, ne jaunit pas.
- › S'utilise en collage double ou simple face selon l'usage

## CARACTÉRISTIQUES :

- › **ASPECT** : liquide épais opaque
- › **ODEUR** : éthérée
- › **DENSITÉ** : env. 0.86g/cm<sup>3</sup>
- › **POINT D'UTILISATION** : 10-30°C
- › **STABILITÉ THERMIQUE** : > à 80°C
- › **POINT ÉCLAIR** : inférieur à 0°C
- › **EXTRAIT SEC** : 27%

## MODE D'EMPLOI :



Le support à encoller doit être propre et dégraissé.



Agiter fortement avant utilisation.



Pour un encollage simple, pulvériser légèrement à 15- 20 cm du support.



Assembler les deux parties tout de suite après pulvérisation en exerçant une pression uniforme.



La force du collage est proportionnelle à la quantité de colle déposée.



Pour un collage très fort, utiliser le double encollage. Pulvériser les deux surfaces à coller.



Laisser sécher 5-10 mn avant d'assembler en exerçant une pression uniforme sur toute la surface.



Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

**HAPIE**

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél.: 01 64 43 83 34 Email : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) [www.hapie.net](http://www.hapie.net)