


TRICHOTOP® Buxus

Guide d'utilisation



- ◆ **Quand l'utiliser** : dès les premiers papillons capturés
- ◆ **Combien de fois** : 4 applications pour 8 semaines de protection
- ◆ **Durée d'action** : 1 diffuseur agit pendant 2 semaines
- ◆ **Comment** : caché au milieu du buis

Exemple de suivi des vols de pyrales en 2015



Semaines de lâchers en 2015

- **2 vols à ne pas rater :**
 - mai-juin
 - Août
- **Comment les observer ?**
Grâce au piège à entonnoir et à la phéromone



La diffusion des trichogrammes sur 2 semaines permet une protection en continu de vos buis. Les trichogrammes seront prêts à parasiter les œufs pondus par les femelles papillons.



Haies : 1 diffuseur / 5m linéaires



À cacher au milieu du buis

Topiaires < 1m80 de hauteur : 1 diffuseur
Topiaires > 1m80 de hauteur : 2 diffuseurs



À cacher au milieu du buis

1 diffuseur à hauteur des hanches
1 diffuseur à bout de bras

Dentelles : 1 diffuseur / 10m²



◆ Pour tout renseignements merci de contacter :

◆ Notre service commercial :

◆ Notre service technique : Stéphanie TERRIER

tel : 06.75.21.53.65 / 01.64.43.83.34